Anleitung Aktivierung der PEC-EU für einen Mail-Client

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie ein Kennwort für Ihren Mail-Client erstellen und anschließend die PEC-EU aktivieren. Zudem finden Sie eine Anleitung für die Anpassung des generierten Kennworts unter Microsoft Outlook.

1. Erstellung eines Mail-Client Kennworts

Damit Sie Ihre zertifizierte europäische PEC-Adresse in einem Mail-Client, wie Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird, einrichten bzw. weiter verwenden können, müssen Sie in Ihrem PEC-Webmail-Portal ein eigenes Mail-Client-Kennwort erstellen.

Dafür gehen Sie wie folgt vor:

- a. Öffnen Sie die folgende Webseite: <u>https://webmail.pec.konmail.net</u>
- b. Wählen Sie rechts oben die gewünscht Sprache aus (1).

Tragen Sie unter "Casella PEC" (2) und unter "Password" (3) Ihre persönlichen PEC-Zugangsdaten ein. Klicken Sie auf "Accedi" (4) um zum 2FA-Authentifizierungsverfahren zu gelangen. Bestätigen Sie die Anmeldung anschließend mit Ihrer Aruba-Applikation.



 c. Wählen Sie nun den Menüpunkt

 "Impostazioni" aus und klicken Sie anschließend im Untermenü auf "Account" und anschließend auf (2) "Sicurezza e password".



d. Klicken Sie nun in der Auswahl links auf **(1)** "Password programmi di posta".



 e. Aktivieren Sie das "Password per programmi di posta", indem Sie auf (1) "Attiva" klicken.

Password per programmi di po	osta		
Se vuoi usare la PEC sui programmi di posta (Outlook, Mail, ecc.) devi	i attivare una password dedicata ci	he scadrà ogni 3 mesi. Tutti i dettagli nella g <u>uida onlir</u>	18.
Password per programmi di posta	Non Attiva	1 Attiva	

f. Nach der Aktivierung wird automatisch ein Mail-Client-Kennwort (1) generiert. Dieses können Sie nun kopieren und in Ihrem Mail-Client, wie zum Beispiel Outlook, als Anmeldekennwort eintragen.

Achtung: Sobald Sie dieses Fenster schließen haben Sie keine Möglichkeit mehr, das generierte Kennwort einzusehen. Speichern Sie dieses ab und bewahren Sie es sorgfältig auf. Sollten Sie es verlegen oder vergessen, kann ein neues Kennwort generiert werden.

Bitte beachten Sie, dass dieses eine Gültigkeit von 90 Tagen hat und vor bzw. nach Ablauf dieses Zeitraumes über das PEC-Webmail-Portal neu generiert werden muss.

Nuov	va password per programmi di posta	х
La tua Inserisc Mail ecc Scader {{ endD	password per programmi di posta Copia i questa password nella configurazione del programma di posta (Ou c) Zza ate])	ıtlook,
	Appena chiuderai questa finestra non potrai più vedere o cop la password. Nel caso, dovrai generarne una nuova e reinseriría programmi di posta.	iare sui
<u>Chiudi</u>		

2. Erstellung eines neuen Mail-Client-Kennworts

Um ein neues Mail-Client-Kennwort zu generieren, folgen Sie den bisherigen Schritten und klicken anschließend auf (1) "Genera nuova password".

Password pe	er programmi	di posta	
Dove usarla Webmail PEC Ovunque	 App Aruba PEC Smartphone/tablet 	 Programmi di p Computer 	oosta (Outlook, Mail, ecc.)
Non è più possibile copia Se hai bisogno della pasi	re l'attuale password per program sword, devi generarne una nuova.	mi di posta. Tutti i dettagli nella g <u>uida</u>	Lonline.
Password per p	programmi di posta	Attiva	Disattiva
Scadenza			Genera nuova password
<u>Gestisoi gli accessi da programn</u>	ti di posta alla tua PEC		

3. Anpassung des generierten Kennworts unter Microsoft Outlook

a. Öffnen Sie zunächst die "Systemsteuerung" Ihres Windows Computers.



- b. Für eine bessere Übersicht wählen Sie am oberen rechten Rand die Anzeige-Einstellungen des Computers anpassen Einstellung (1) "Große Symbole" aus Anmeldeinformationsver... in Arbeitsordner 🔢 Automatische Wiedergabe 🛛 🍇 Benutzerkonten und öffnen Sie RitLocker-Laufwerkversch... 🚱 Center für erleichter Bedienung ateiversionsverlauf Datum und Uhrzeit anschließend den Punkt Geräte und Drucker Explorer-Optionen Energieoptionen Farbverwaltung (2) "Mail (Microsoft Mail (Microsoft Outlook) (32-Bit) Geräte-Manager A Indizierungsoptionen Internetoptionen Outlook)". Netzwerk- und Freigabecenter Maus Problembehandlung Programme und Features RemoteApp- und Desktopverbindunge 8 A Schriftarten Sicherheit und Wartung Region Speicherplätze Wiederherstellen Sound Spracherkennung Synchronisierungscer System Taskleiste und Navigatio Standardprogramme Windows Defender Firewall Telefon und Modem Tastatur Wiederherstellung
- c. Klicken Sie nun auf den Button (1) "E-Mail-Konten…".



 Wählen Sie nun mit einem Doppel-Klick Ihre PEC-Adresse aus, um zu den Servereinstellungen zu gelangen.

Kontoeinstellungen	
E-Mail-Konten	
Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie I	können ein Konto auswählen, <mark>um</mark> dessen Einstellungen zu änd
Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Int	ternetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
🍯 Neu 😤 Reparieren 🚰 Ändern 🔗 Als Standa	ard festlegen 🗙 Entfernen 🔹 🕸
Name	Тур
	MAR/SMTR (rtandardmäßig von diesem Konto sen

e. Fügen Sie nun bei (1) "Kennwort" das soeben neu erstellte Kennwort ein und klicken Sie rechts davon auf (2) "Weitere Einstellungen".

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	PEC-Adresse	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	test@pec.konmail.net	sichergestent ist, dass ane chitrage richtig sind.
Serverinformationen		Kontoeinstallungen testen
Kontotyp:	IMAP	
Posteingangsserver:	imaps.pec.konmail.net	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Postausgangsserver (SMTP):	smtps.pec.konmail.net	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	test@pec.konmail.net	E Mail in Offlingmedure Alle
Kennwort: 1	*****	E-Main Ini Offineniodus: Alle
I	Cennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der g	gesicherten	
Kennwortauthentifizierur	ng (SPA) erforderlich	2 Weitere Einstellunge

f. Wählen Sie nun den Menüpunkt (1) "Postausgang" aus und stellen Sie sicher, dass die Markierung bei (2) "Der Postausgangserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" gesetzt ist und "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangserver verwenden" ausgewählt ist.

Allgemein	Postausgangsserver	Erweitert	
Der Post	ausgangsserver (SMT	P) erfordert Authentifizierung	
CULTON	ausgungsserver (sinn	r) choracte Authentinizierung	
Glei	he Finstellungen wie	für Posteingangsserver verwenden	
	che Einstellungen wie elden mit	für Posteingangsserver verwenden	
O <u>G</u> leid	che Einstellungen wie elden mit	für Posteingangsserver verwenden	
O <u>G</u> leid O <u>A</u> nm B <u>e</u> n	che Einstellungen wie elden mit utzername:	für Posteingangsserver verwenden	
O <u>G</u> leid O <u>A</u> nm B <u>en</u> <u>K</u> eni	che Einstellungen wie elden mit utzername:	: für Posteingangsserver verwenden	

g. Klicken Sie anschließend auf "OK", dann auf "Weiter" und abschließend auf "Fertigstellen".